



رقم طب  
7511  
تاريخ طلب الأسعار:  
5/08/18  
الأسعار/العطاء:

عدد عروض الأسعار : 2

رقم المناقصة / 322-2025-2026  
الممارسة :  
البيان : GE01/07/5960 ممارس

GE01/07/5960 ممارسة 2026-2025-322- نموذج 20241551- توريد  
مستهلكات لاجهزة علمية- ادارة الابحاث

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| رقم طلب الشراء :   | 15568           |
| تاريخ طلب الشراء : | 2025-04-21      |
| العملة :           | KWD-دينار كويتي |

| (22712)<br>شركة المحطة التجارية |       | (22711)<br>شركة بتروكون اى اند سي للخدمات البترولية |       | العـــــــــــــــــروض |        |                                                                                 |                   |    |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| القيمة                          | السعر | القيمة                                              | السعر | الكمية                  | الوحدة | البيان                                                                          | رقم المادة/الخدمة | م  |
| 360                             | 360   | 355                                                 | 355   | 1                       | قطعة   | mm Radius 0.5<br>temperature sensor<br>Kapton-insulated                         | 6695-KY-2941022   | 1  |
| 337                             | 337   | 335                                                 | 335   | 1                       | حزمة   | mm Radius 0.9<br>temperature sensor<br>Kapton-insulated                         | 6695-KY-2941011   | 2  |
| 334                             | 334   | 330                                                 | 330   | 1                       | قطعة   | mm radius 10.5<br>temperature sensor<br>Kapton-insulated                        | 6695-KY-2938944   | 3  |
| 450                             | 450   | 445                                                 | 445   | 1                       | قطعة   | mm Radius 14.6<br>with extended leads<br>temperature sensor<br>Mica - insulated | 6695-KY-2938951   | 4  |
| 385                             | 385   | 380                                                 | 380   | 1                       | قطعة   | mm radius 2.0<br>temperature sensor<br>Kapton-insulated                         | 6695-KY-2938937   | 5  |
| 670                             | 335   | 664                                                 | 332   | 2                       | قطعة   | mm radius 2.0<br>temperature sensor<br>Mica-insulated                           | 6695-KY-2938938   | 6  |
| 450                             | 450   | 445                                                 | 445   | 1                       | قطعة   | mm Radius with 3.2<br>extended Kapton<br>temperature sensor                     | 6695-KY-2938949   | 7  |
| 770                             | 385   | 760                                                 | 380   | 2                       | قطعة   | mm radius 3.2<br>temperature sensor<br>Kapton-insulated                         | 6695-KY-2938943   | 8  |
| 780                             | 390   | 764                                                 | 382   | 2                       | قطعة   | mm radius 3.2<br>temperature sensor<br>Mica-insulated                           | 6695-KY-2938941   | 9  |
| 680                             | 340   | 664                                                 | 332   | 2                       | قطعة   | mm radius 3.2<br>temperature sensor<br>Teflon-insulated                         | 6695-KY-2938942   | 10 |
| 447                             | 447   | 442                                                 | 442   | 1                       | قطعة   | mm Radius with 6.4<br>extended Kapton<br>temperature sensor                     | 6695-KY-2938950   | 11 |
| 342                             | 342   | 335                                                 | 335   | 1                       | حزمة   | mm radius 6.4<br>temperature sensor<br>Teflon-insulated                         | 6695-KY-2938940   | 12 |

## الأعضاء

اعتماد اللجنة

القرار

اعتماد مختص التفرغ

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة :

أمين سر اللجنة :

موظف /

١٠٠ / قسم ١

**مناقشة**

نموذج رقم (6) مشتريات

توزيع النسخ : المشتريات - نسخة لجنة المشتريات - الجهة المستفيدة



كشف تفريغ عروض الأسعار

| (22712)<br>شركة المحطة التجارية |       | (22711)<br>شركه بتروكون اى اند سي للخدمات البترولييه |       | العروض |        |                                                                                                                                                |                   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| القيمة                          | السعر | القيمة                                               | السعر | الكميه | الوحده | البيان                                                                                                                                         | رقم المادة/الخدمة |
| 784                             | 392   | 774                                                  | 387   | 2      | قطعة   | mm radius 6.6<br>temperature sensor<br>Mica-insulated                                                                                          | 6695-KY-2938946   |
| 355                             | 355   | 352                                                  | 352   | 1      | قطعة   | Kapton-insulated<br>- Hot Disk Sensors<br>Thin film 7280<br>mm A50 mm 29.4                                                                     | 6695-KY-2941015   |
| 442                             | 442   | 440                                                  | 440   | 1      | قطعة   | Kapton-insulated<br>- Hot Strip Sensors<br>Standard W16.0<br>mm L19 mm A50<br>mm                                                               | 6695-KY-2941012   |
| 407                             | 407   | 402                                                  | 402   | 1      | قطعة   | Kapton-insulated<br>- Hot Strip Sensors<br>Standard W6.4 mm<br>L20 mm A49 mm                                                                   | 6695-KY-2941013   |
| 60                              | 60    | 56                                                   | 56    | 1      | قطعة   | LEMO FP<br>Connector                                                                                                                           | 6695-KY-2938954   |
| 895                             | 895   | 889                                                  | 889   | 1      | قطعة   | PT-100<br>Temperature<br>Sensor max. 400 °C                                                                                                    | 6695-KY-2938955   |
| 506                             | 506   | 503                                                  | 503   | 1      | قطعة   | Sample Holder for<br>Coarse Powders<br>Grains Beads<br>Granules and<br>Pellets Up to 400 C<br>Volume 276 cm3<br>Diameter 80 mm<br>Height 55 mm | 6695-KY-2941019   |
| 1,520                           | 1,520 | 1,512                                                | 1,512 | 1      | قطعة   | Sample Holder for<br>Foods Pastes Gels<br>Foams and Creams<br>C to 180 C -60                                                                   | 6695-KY-2941017   |
| 130                             | 130   | 126                                                  | 126   | 1      | قطعة   | Sensor Cable - Low<br>to Medium<br>Temperatures<br>Cladding material<br>Silicone Housing<br>material<br>Aluminum                               | 6695-KY-2941016   |
| 525                             | 525   | 524                                                  | 524   | 1      | قطعة   | - Sensor Interface<br>High Temperatures<br>Up to 800 C                                                                                         | 6695-KY-2941018   |

| اعتماد مختص التفريغ | القرار | اعتماد اللجنة      | الأعضاء |
|---------------------|--------|--------------------|---------|
| موظف / .....        | .....  | رئيس اللجنة .....  | .....   |
| رئيس قسم / .....    | .....  | نائب رئيس اللجنة : | .....   |
| مراقب / .....       | .....  | أمين سر اللجنة :   | .....   |



كشف تفريغ عروض الأسعار

| (22712)<br>شركة المحطة التجارية |       | (22711)<br>شركه بتروكون اى اند سي للخدمات البترولييه |       | العروض   |        |                                                                                                                    |                   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| القيمة                          | السعر | القيمة                                               | السعر | الكميه   | الوحده | البيان                                                                                                             | رقم المادة/الخدمة |
| 356                             | 356   | 352                                                  | 352   | 1        | قطعة   | Teflon-insulated<br>- Hot Disk Sensors<br>Standard 5465Q<br>mm A49 mm 6.4                                          | 6695-KY-2941014   |
| 780                             | 780   | 755                                                  | 755   | 1        | قطعة   | Temperature<br>Control Units<br>TCUs PT100<br>Temperature<br>Sensor-80 C to 260<br>C Length 40 mm<br>Diameter 4 mm | 6695-KY-2941021   |
| 612                             | 612   | 605                                                  | 605   | 1        | قطعة   | Temperature<br>Control Units<br>TCUs PT100<br>Temperature<br>Sensor-80 C to 400<br>C Length 40 mm<br>Diameter 6 mm | 6695-KY-2941020   |
| 13,377                          |       | 13,209                                               |       | الاجمالى |        |                                                                                                                    |                   |

| اعتماد مختص التفريغ | القرار | اعتماد اللجنة      | الأعضاء |
|---------------------|--------|--------------------|---------|
| موظف / .....        | .....  | رئيس اللجنة .....  | .....   |
| رئيس قسم / .....    | .....  | نائب رئيس اللجنة : | .....   |
| مراقب / .....       | .....  | أمين سر اللجنة :   | .....   |